



CONTROLLO LUCE BIANCA



CODICE	N° uscite	Alimentazione	Singola uscita	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVSTRD868SI24G	3	12 Vdc	Max 50 W	IP20	165x47x35 mm
TE.TVSTRD868SI24G	3	24 Vdc	Max 100 W	IP20	165x47x35 mm

Controllo via radio per luci 1 colore (bianche)

Dimmer 3 uscite indipendenti o sincronizzate




CODICE	Finiture	Alimentazione	Batteria	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVTXI868BB01	Bianco	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN01	Nero	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.

Trasmettitore a parete 1 comando multifunzione



CODICE	Finiture	Materiale
TE.SPLIPQ1B1T	Bianco	Policarbonato
TE.SPLIPQ1N1T	Nero	Policarbonato
TE.SPLIMQ1S1	Inox sat.	Acciaio

Placche opzionali per 1 tasto



CODICE	Finiture	Alimentazione	Batteria	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVTXI868BB07	Bianco	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN07	Nero	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.

Trasmettitore a parete 4 comandi per la gestione dimmer pre-impostata



CODICE	Finiture	Materiale
TE.SPLIPQ7B1T	Bianco	Policarbonato
TE.SPLIPQ7N1T	Nero	Policarbonato
TE.SPLIMQ7S1	Inox sat.	Acciaio

Placche opzionali per 7 tasti

CONTROLLO LUCE BIANCA



42 COMANDI: 7 comandi per 6 gruppi




CODICE	Descrizione	Finitura	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVEVO868N42BD	Telecomando EVO - 7 tasti	Bianco	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXP868N01	Telecomando TXP - 1 tasto	Nero	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXP868N04	Telecomando TXP - 4 tastl	Nero	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVSTRD868SI24G	Centralina Elettronica	Trasp.	IP20	165x47x35 mm



Staffa di fissaggio a parete inclusa

CONTROLLO PER LUCI RGB



21 COMANDI: ruota cromatica per led RGB




CODICE	Descrizione	Finitura	Grado Protezio- ne	Dimensione
TE.TVEVO868T21B	Telecomando EVO - 7 tasti	Bianco	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXI868BB07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Bianco	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Nero	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVRGBDU868ST30	Centralina Elettronica	Trasp.	IP20	165x47x35 mm

Controllo via radio per luci RGB



Staffa di fissaggio a parete inclusa

CONTROLLO PER LUCI BIANCO DINAMICO



21 COMANDI: ruota cromatica per led Bianco/Caldo/Freddo (bianco dinamico)



CODICE	Descrizione	Finitura	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVEVO868W21B	Telecomando EVO - 7 tasti	Bianco	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXI868BB07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Bianco	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Nero	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVSTRDW868ST30	Centralina Elettronica	Trasp.	IP20	165x47x35 mm

Controllo via radio per bianco dinamico



Staffa di fissaggio a parete inclusa